

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2016 г. № 77

Об установлении перечня медицинских показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации

На основании абзаца девятнадцатого подпункта 8.8⁵ пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 333 «О некоторых вопросах социальной реабилитации» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

10.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
Н.В.Токарь

08.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
Г.И.Гребнев

08.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности председателя,
первый заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета

А.В.Микалуцкий
13.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов

10.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро

15.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Могилевского областного
исполнительного
комитета

В.В.Доманевский
13.06.2016

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Минского городского
исполнительного
комитета

А.В.Шорец
13.06.2016

Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
15.06.2016 № 77

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации

№ п/п	Наименование технических средств социальной реабилитации	Медицинские показания для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации (далее – медицинские показания)	Медицинские противопоказания для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации (далее – медицинские противопоказания)
1	Кресло-коляска с электроприводом	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению вследствие резко выраженного нарушения функции одной или обеих нижних конечностей в сочетании с умеренным или выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов обеих верхних конечностей или резко выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов одной верхней конечностью	полное отсутствие или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов обеих кистей; выраженные и резко выраженные нарушения контроля поведения при психических и поведенческих расстройствах вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания), при деменции, органическом расстройстве личности, умственной отсталости, шизофрении, шизотипическом и бредовом расстройстве, аффективных расстройствах; эпилепсия (кроме случаев стойкой ремиссии); резко выраженный, выраженный гиперкинетический синдром; выраженные координаторные нарушения; резко выраженный акинетико-ригидный синдром; стойкие разгибательные контрактуры одного или обоих тазобедренных суставов, обоих коленных суставов с нарушением способности поддержания позы в положении сидя**; декомпенсированная стадия соматической патологии при невозможности или резко выраженном нарушении способности к самообслуживанию
2	Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, подростков и детей	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	деформации опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, приводящие к нарушению способности поддержания позы в положении сидя**
3	Кресло-коляска прогулочная для взрослых	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	умеренное, выраженное или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов обеих кистей; выраженное или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов одной из кистей; стойкие выраженные контрактуры плечевого сустава одной из верхних конечностей; стойкие выраженные разгибательные контрактуры одного или обоих тазобедренных суставов, обоих коленных суставов с нарушением способности поддержания позы в положении сидя**; выраженные и резко выраженные нарушения контроля поведения при психических и поведенческих расстройствах вследствие употребления

			<p>психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания), при деменции, органическом расстройстве личности, умственной отсталости, шизофрении, шизотипическом и бредовом расстройстве, аффективных расстройствах; эпилепсия (кроме случаев стойкой ремиссии);</p> <p>резко выраженный, выраженный гиперкинетический синдром;</p> <p>выраженные, резко выраженные координаторные нарушения;</p> <p>выраженный, резко выраженный акинетико-ригидный синдром;</p> <p>заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 2 стадии;</p> <p>заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 2 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой стадии;</p> <p>декомпенсированная стадия соматической патологии при невозможности или резко выраженном нарушении способности к самообслуживанию;</p> <p>отсутствие способности больного* приводить коляску в движение мускульной силой пользователя</p>
4	Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых	медицинские показания, указанные в пункте 3 настоящего приложения	медицинские противопоказания, указанные в пункте 3 настоящего приложения
5	Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	медицинские противопоказания, указанные в пункте 3 настоящего приложения
6	Коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению, обусловленное поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата с невозможностью самостоятельного передвижения без посторонней помощи у детей с массой тела не более 50 килограммов	последствия заболеваний, в том числе травм, дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении больного* сидя**; <p>нарушение способности поддержания позы в положении сидя**</p>
7	Кресло-коляска активного типа	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению при сохранении функции схвата и удержания предметов обеих кистей до легкой степени (включительно) нарушения или одной кисти до умеренной степени (включительно) нарушения	умеренный, выраженный, резко выраженный верхний парапарез; <p>выраженный или резко выраженный верхний монопарез;</p> <p>умеренный, выраженный или резко выраженный гиперкинетический, акинетико-ригидный синдромы;</p> <p>умеренные, выраженные или резко выраженные координаторные нарушения;</p> <p>выраженные, резко выраженные стойкие контрактуры плечевого или локтевого сустава одной из верхних конечностей;</p> <p>стойкие выраженные разгибательные контрактуры одного из тазобедренных или коленных суставов;</p> <p>нарушение способности поддержания позы в положении сидя**;</p> <p>декомпенсированная стадия соматической патологии при невозможности или резко выраженном нарушении способности к самообслуживанию;</p> <p>выраженные и резко выраженные нарушения контроля поведения при психических и поведенческих расстройствах от функционального класса II и выше вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания), при деменции, органическом расстройстве личности, умственной</p>

			отсталости, шизофрении, шизотипическом и бредовом расстройстве, аффективных расстройствах; эпилепсия
8	Малобагабаритная коляска	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению вследствие ампутации обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедра	выраженное и резко выраженное нарушение функции одной из верхних конечностей; выраженное и резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов одной из кистей
9	Кресло функциональное с судном	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению со сформированными навыками способности поддержания позы в положении сидя* при наличии нарушений функций тазовых органов или невозможности удовлетворения естественных надобностей обычным путем	деформации опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, приводящие к нарушению способности поддержания позы в положении сидя**
10	Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 16 лет, страдающих детским церебральным параличом	умеренное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению со сформированными навыками самостоятельного сидения и стояния вследствие заболеваний, в том числе врожденных дефектов, последствий травм опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, в том числе детского церебрального паралича (спастическая диплегия, гемипаретическая, атонически-атаксия, смешанные формы) на фоне сохранности интеллектуально-мнестической сферы	отсутствие сформированных навыков самостоятельного сидения и стояния; выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов обеих кистей; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция; эпилепсия (кроме случаев стойкой ремиссии); гиперкинетический синдром; умеренные, выраженные координаторные нарушения; выраженный акинетико-ригидный синдром; декомпенсированная стадия соматической патологии
11	Подушка противопролежневая для сидения в инвалидной коляске	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	медицинские противопоказания отсутствуют
12	Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года	медицинские показания, указанные в пункте 11 настоящего приложения	аллергические реакции на материал чехла
13	Защита специальная для рук, используемая инвалидами при передвижении в коляске	медицинские показания, указанные в пункте 11 настоящего приложения	умеренное или выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов в обеих верхних конечностях или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов в одной верхней конечности
14	Трость опорная для передвижения больных* с нарушениями функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная)	выраженное, резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению, обусловленное последствиями заболеваний, в том числе врожденных дефектов, последствий травм с умеренным или выраженным нарушением статодинамической функции	выраженное и резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов в обеих кистях
15	Трость тактильная для слепых и слабовидящих	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации вследствие патологии органа зрения у больных*, способных самостоятельно пользоваться тростью, при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией;	заболевания, в том числе врожденные дефекты, последствия травм, состояния, приводящие к резко выраженному нарушению статодинамической функции

		концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	
16	Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые	умеренное, выраженное нарушение (ограничения) способности к передвижению	выраженные и резко выраженные нарушения статодинамических функций обеих верхних конечностей; резко выраженный, выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженные, выраженные координаторные нарушения; резко выраженный, выраженный акинетико-ригидный синдром
17	Ходунки специальные для передвижения больных* с нарушениями функций нижних конечностей	умеренное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению у больных* с сохранными навыками вертикализации	резко выраженные нарушения статодинамических функций обеих верхних конечностей; резко выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженные координаторные нарушения; резко выраженный акинетико-ригидный синдром
18	Столик специальный для установки на инвалидную коляску	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	медицинские противопоказания отсутствуют
19	Стул для детей со спинномозговой патологией	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению вследствие заболеваний, в том числе врожденных дефектов, последствий травм опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы со сформированными навыками поддержания позы в положении сидя**	резко выраженный гиперкинетический синдром, резко выраженный акинетико-ригидный синдром; стойкие разгибательные контрактуры одного или обоих тазобедренных суставов, обоих коленных суставов с нарушением способности поддержания позы в положении сидя**
20	Приспособления для удержания в стоячем и (или) сидячем положении детей со спинномозговой патологией	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению вследствие нарушения функций опорно-двигательного аппарата, нервной системы у детей-инвалидов с тенденцией к формированию навыков вертикализации	резко выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженный акинетико-ригидный синдром; при обеспечении приспособлениями для удержания в стоячем положении медицинским противопоказанием является наличие стойких сгибательных контрактур одного или обоих тазобедренных суставов, обоих коленных суставов
21	Матрац специальный противопролежневый или система противопролежневая	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению в сочетании с выраженным, резко выраженным нарушением (ограничением) способности к самообслуживанию	медицинские противопоказания отсутствуют
22	Переკладина подъемная к кровати (рама «Балканская»)	стойкое резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению при сохранении функции хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушений	резко выраженные, выраженные нарушения статодинамических функций обеих верхних конечностей
23	Столик прикроватный	резко выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению в сочетании с выраженным, резко выраженным нарушением (ограничением) способности к самообслуживанию	медицинские противопоказания отсутствуют

24	Поручни для туалета, ванной и душевой	резко выраженное, выраженное, умеренное нарушение (ограничение) способности к передвижению при сохранении функции схвата и удержания предметов хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушения	резко выраженные нарушения статодинамических функций обеих верхних конечностей
25	Приспособление кроватное опорное	стойкое резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению вследствие заболеваний, в том числе травм врожденных аномалий (пороков развития), опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы	медицинские противопоказания отсутствуют
26	Приставка к унитазу	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению с сохранением функции вертикализации и функции схвата и удержания предметов хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушения	нарушение способности поддержания позы в положении сидя**
27	Сиденье для ванны	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	нарушение способности поддержания позы в положении сидя**
28	Приспособление для туалета для взрослых	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению при сохранении функции схвата и удержания предметов хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушения	нарушение способности поддержания позы в положении сидя**
29	Приспособление для туалета для детей	резко выраженное, выраженное нарушение способности к передвижению со сформированными навыками удержания тела в положении сидя** вследствие заболеваний, в том числе травм, врожденных аномалий (пороков развития), опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы	нарушение способности поддержания позы в положении сидя**
30	Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания), кисть косметическая	ампутации верхних конечностей: культи пальцев; культи кисти на уровне пястья и запястья; культи верхней конечности после вычленения в лучезапястном суставе; культи предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; культи после вычленения в плечевом суставе; культи после вычленения плеча, лопатки, ключицы; гипоплазия и аплазия верхней конечности. Ампутации нижних конечностей:	сгибательные контрактуры (более 35°) тазобедренного и коленного суставов на стороне культи нижней конечности; облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью 3 стадии; недостаточность кровообращения 3 стадии; тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца до их нормализации или компенсации; артериальная гипертензия 3 степени с частыми кризами и осложнениями; дыхательная недостаточность 3 степени; хроническая почечная недостаточность 3 стадии, не компенсированная гемодиализом; заболевания вен обеих нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 3 стадии;

		культя стопы на уровне середины диафизов плюсневых костей (по Шарпу), вычленение в предплюсне плюсневых суставов (по Лисфранку, Шопару); культя стопы после продольных ампутаций; культя голени после вычленения в голеностопном суставе (в том числе по Пирогову, Сайму); культя голени в нижней, средней, верхней трети; культя бедра после вычленения в коленном суставе; культя бедра в нижней, средней и верхней трети; культя после вычленения в тазобедренном суставе; культя после межподвздошно-брюшной ампутации; культя после гемипельвэктомии; гипоплазия, аплазия нижней конечности	заболевания печени в стадии декомпенсации; сахарный диабет в стадии декомпенсации; умеренная умственная отсталость со стойкими выраженными и резко выраженными нарушениями контроля поведения, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция; нарушение координации движений и выраженные парезы, пlegии; острые воспалительные процессы в суставах конечностей; хронические заболевания культы в стадии обострения (бурситы, свищи, остеомиелит, травмиды); отсутствие функции схвата и удержания предметов кистей (для удержания трости, костыля)
31	Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, таторы, обувные вставки, сапожки Дикюля и другие изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических)	выраженный, умеренный парез конечности, пlegия стопы, кисти; ампутационные культы стоп на любом уровне; ампутационная культя голени после вычленения в голеностопном суставе с сохранением пяточной кости (по Пирогову); артрозы, артриты, сопровождающиеся болевым синдромом; подвывихи, разрывы связок коленного, голеностопного, локтевого, лучезапястного суставов с синдромом нестабильности в суставе; ложный сустав врожденный или приобретенный; неокрепшая костная мозоль	резко выраженные нарушения контроля поведения при психических расстройствах (заболеваниях) и поведенческих расстройствах
32	Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы, пояса радикулитные и другие изделия)	выраженная и умеренная нестабильность позвоночника с выраженным болевым синдромом при остеохондрозах, спондилезе, спондилоартрозе, радикулопатиях, последствиях травм, сколиозах, деформирующем спондилоартрите, межпозвоночных грыжах и других заболеваниях позвоночника, миастении	резко выраженные нарушения контроля поведения при психических и поведенческих расстройствах
33	Протезы молочной железы с лифами	состояние после мастэктомии	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
34	Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и другие изделия)	дисплазия, врожденный вывих одного или двух тазобедренных суставов и другие врожденные и (или) приобретенные деформации у детей; врожденная косолапость	медицинские противопоказания отсутствуют
35	Спецрукавицы (спецперчатки)	заболевания, в том числе врожденные дефекты и травмы со стойкой деформацией одной или обеих кистей, включая ампутационные культы пальцев кисти	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия

36	Ортопедическая обувь	<p>резко выраженное, выраженное, умеренное нарушение (ограничение) способности к передвижению с выраженной деформацией одной или обеих нижних конечностей вследствие:</p> <p>продольного плоскостопия 3 степени с компонентами вальгирования пяточного отдела или всей стопы;</p> <p>поперечного плоскостопия (распластанность переднего отдела стопы), увеличения головки 1 плюсневой кости, молоткообразных пальцев, отклонения 1 пальца кнаружи;</p> <p>полых стоп, в том числе стоп, у которых наряду с полой деформацией имеются компоненты других деформаций (варусная, пяточная, эквинусная, эквиноварусная);</p> <p>врожденной эквиноварусной деформации стоп (косолапость);</p> <p>паралитических деформаций стоп;</p> <p>пяточной стопы;</p> <p>культей стоп;</p> <p>укорочения конечности на 2 см и более;</p> <p>разных размеров стоп (разница длины стоп более 2 размеров или более 1 см и объема стоп более 2 см);</p> <p>лимфостаза нижних конечностей различной этиологии и генеза;</p> <p>акромегалии;</p> <p>анкилоза голеностопного сустава;</p> <p>использования аппаратов, туторов на нижние конечности;</p> <p>синдрома диабетической стопы при наличии деформации стопы</p>	<p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>гангрена;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях нижней конечности</p>
37	Изделия бандажные (бандажи: лечебный, почечный, для больных* с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой пахово-пупочный, пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения)	<p>вправляемые грыжи передней брюшной стенки:</p> <p>пупочные, пахово-мошоночные, паховые, белой линии и др.;</p> <p>опущение органов малого таза, опущение внутренних органов, почек, стенок влагалища, выпадения матки, искусственный анус;</p> <p>послеоперационный период при слабости послеоперационных швов;</p> <p>дородовой и послеродовой период у женщин</p>	<p>невправляемые грыжи</p>
38	Изделия ортопедические: обтураторы; сиденье кожаное; подколенник кожаный;	<p>дефекты черепа и грудной клетки различной этиологии;</p> <p>экзартикуляция в тазобедренных суставах, при наличии противопоказаний к сложному протезированию;</p> <p>ампутационные культы обеих голеней, при наличии противопоказаний к протезированию;</p>	<p>медицинские противопоказания отсутствуют</p>

	<p>спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей;</p> <p>чулки-ползунки;</p> <p>приспособление для поддержания нижней конечности;</p> <p>суспензорий</p>	<p>парная ампутация нижних конечностей;</p> <p>стойкие контрактуры в голеностопных и тазобедренных суставах;</p> <p>болезнь Пертеса;</p> <p>невправляемые пахово-мошоночные грыжи, водянка яичка</p>	
39	Диктофон (плеер)	<p>резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации у больных* вследствие патологии органа зрения при:</p> <p>остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией;</p> <p>концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации;</p> <p>наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более;</p> <p>наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения</p>	<p>двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра;</p> <p>умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция</p>
40	Сотовые телефоны, в том числе с программным обеспечением, синтезирующим речь, и (или) с функцией навигации (смартфоны)	<p>резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению и (или) самообслуживанию;</p> <p>резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации у больных* вследствие патологии органа зрения при:</p> <p>остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией;</p> <p>концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации;</p> <p>наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более;</p> <p>наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения;</p> <p>резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации у больных* вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией;</p> <p>концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации;</p> <p>наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более;</p>	<p>умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция;</p> <p>двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра</p>

		наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	
41	Устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер)	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации у больных* вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
42	Часы с синтезатором речи	медицинские показания, указанные в пункте 41 настоящего приложения	двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
43	Телефон с усилителем звука	двусторонняя хроническая тугоухость 1, 2 и 3 степени; двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 4 степени – носители кохлеарных имплантов	двусторонняя тугоухость 2, 3 и 4 степени при неэффективности слухового аппарата или наличия противопоказаний к слухопротезированию; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
44	Световой будильник	умеренное нарушение способности к ориентации вследствие двусторонней хронической тугоухости 2, 3 и 4 степени	отсутствие световосприятия; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
45	Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для граждан с нарушением органов слуха	умеренное нарушение способности к ориентации вследствие двусторонней хронической тугоухости 2, 3 и 4 степени; двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 4 степени – носители кохлеарных имплантов	умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
46	Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления	двусторонняя хроническая тугоухость 2, 3 и 4 степени у взрослых; двусторонняя хроническая тугоухость 1, 2, 3 и 4 степени у детей	болезнь Меньера и другие болезни, сопровождающиеся выраженными нарушениями вестибулярной функции; внезапная потеря слуха в течение первых трех месяцев от начала заболевания; первые 6 месяцев после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмы; сенсорная афазия (все виды); эпилепсия с частыми эпилептиками; опухоли мозга; невринома слухового нерва; недостаточность кровообращения 3 степени; артериальная гипертензия 3 степени с частыми кризами; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
47	Глазные протезы	анофтальм, атрофия, субатрофия глазного яблока	выраженная деформация конъюнктивальной полости (сужение) вследствие рубцовых изменений, затрудняющих ношение протеза, индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
48	Контактные линзы	аномалии рефракции при невозможности других видов оптической коррекции	индивидуальная непереносимость, инфекционные или аллергические воспалительные заболевания роговицы и конъюнктивы

49	Лупы	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации вследствие патологии органа зрения при остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией	полная слепота; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
50	Зубные протезы	дефекты коронок зубов при разрушении анатомической коронки зуба на 60 % и более; частичная или полная адентия; травматические, постоперационные дефекты зубного ряда и альвеолярного отростка при образовавшихся дефектах твердых и мягких тканей челюстно-лицевой области, вызвавших нарушения функции жевания, глотания, речи	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия; паралич, выраженный парез жевательных мышц, микростомия
51	Шприц инсулиновый одноразового пользования трехкомпонентный (1 мл) или игла одноразовая для шприц-ручки	сахарный диабет первого типа, сахарный диабет второго типа у больных*, получающих инсулинотерапию	медицинские противопоказания отсутствуют
52	Тест-полоски для определения сахара в крови. Датчик-глюкосенсор	сахарный диабет первого и второго типа	медицинские противопоказания отсутствуют
53	Глюкометр	сахарный диабет первого и второго типа	медицинские противопоказания отсутствуют
54	Стомийное оснащение: калоприемники; мочеприемники	временные или постоянные энтеро- и колостомы, наружные свищи (тонко- и толстокишечные, билиарные, панкреатические); временные или постоянные уретеростомы, уретерокутаностомы, цистостомы	перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования
55	Тонометр с речевым сопровождением функций	артериальная гипертензия у больных* с резко выраженным, выраженным нарушением (ограничением) способности к ориентации вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция; возрастные особенности больного*, препятствующие освоению навыков и умений самостоятельного пользования
56	Термометр с речевым сопровождением функций	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к ориентации у больных* вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше	двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция; возрастные особенности больного*, препятствующие освоению навыков и умений

		видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	самостоятельного пользования
57	Приспособление для купания детей	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к удержанию тела в положении сидя**, обусловленное поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата у детей с массой тела не более 40 килограммов	медицинские противопоказания отсутствуют
58	Приспособление для одевания, раздевания и захвата предметов	резко выраженное, выраженное нарушение (ограничение) способности к самообслуживанию вследствие резко выраженных, выраженных нарушений статодинамических функций при: умеренном тетрапарезе, трипарезе; выраженном гемипарезе; умеренном, выраженном парезе обеих верхних конечностей; выраженном парезе одной верхней конечности; выраженных вестибуло-мозжечковых нарушениях; выраженных амиостатических нарушениях; выраженных гиперкинетических нарушениях; ампутированных культях верхних конечностей, преимущественно при пользовании протезами; деформациях верхних конечностей (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы)	верхняя параплегия; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция
59	Купальник (купальный костюм) для крепления протеза молочной железы	наличие протеза молочной железы, требующего крепления для купания	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
60	Ступеньки к ванне	выраженное нарушение (ограничение) способности к передвижению	резко выраженные нарушения (ограничение) способности к передвижению
61	Катетеры для самокатетеризации	хроническая задержка мочи	стриктура уретры, острые воспалительные заболевания мочеполовой системы
62	Глюкометр с речевым сопровождением функций	сахарный диабет у больных* с резко выраженным, выраженным нарушением (ограничением) способности к ориентации вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 19 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более;	двусторонняя тугоухость 3 и 4 степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, деменция; возрастные особенности больного*, препятствующие освоению навыков и умений самостоятельного пользования

		наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	
63	Наружная часть системы кохлеарной имплантации (речевой процессор)	двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 4 степени, состояние после кохлеарной имплантации	отсутствие мотивации у больного* для дальнейшей слухо-речевой реабилитации
64	Аппараты для искусственной вентиляции легких	при условии стабильного соматического состояния оказание ребенку паллиативной медицинской помощи и его нуждаемость в длительной респираторной поддержке (неинвазивной вентиляции, инвазивной вентиляции – через трахеостому) на дому вследствие: прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний (мышечные дистрофии Дюшенна и др., спинальные мышечные атрофии, миастения); нарушений дыхания центрального генеза (синдром центральной гиповентиляции, постинфекционные, постишемические, посттравматические, опухолевые поражения головного мозга с вовлечением дыхательного центра, поражения спинного мозга различной этиологии, аномалии развития головного мозга); фиброза легочной ткани различной этиологии; нарушений проводимости дыхательных путей (синдромы обструктивного сонного апноэ и гиповентиляции, аномалии развития дыхательных путей) и иных заболеваний и состояний, приводящих к необходимости длительной респираторной поддержки	текущий острый соматический процесс и (или) нестабильность витальных функций; отсутствие сформировавшейся трахеостомы при необходимости в инвазивной респираторной поддержке; зависимость от высокой концентрации кислорода ($FiO_2 > 0,4$); отсутствие спонтанного дыхания; невозможность защиты дыхательных путей, избыточная бронхиальная секреция; нарушение сознания; лицевая травма
65	Электроотсосы	оказание ребенку паллиативной медицинской помощи и его нуждаемость в длительной респираторной поддержке на дому	медицинские противопоказания отсутствуют
66	Зонды для энтерального питания	медицинские показания, указанные в пункте 65 настоящего приложения	медицинские противопоказания отсутствуют
67	Катетеры для санации	медицинские показания, указанные в пункте 65 настоящего приложения	медицинские противопоказания отсутствуют

* Под больным понимается физическое лицо, у которого имеется определенное заболевание, состояние, соответствующие определениям понятий, установленных статьей 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» (Ведомасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460).

** Под положением сидя понимается угол наклона спины не менее 45° к горизонтальной плоскости.